

TUROMETRU AUTO

AD-052 TUROMETRU AUTO

Modulul AD-052 este un turometru auto analogic care poate fi montat pe autovehiculele cu motoare in 4 timpi .Indicatia analogica este realizata cu ajutorul a 20 leduri cu marcaj din 300 in 300 de ture .

Turometrul permite afisarea cu precizie a turatiei motorului cu o rezolutie de 300 ture.

Turatia minima afisata este 300 ture ,cea maxima 6000 ture .

Modulul este realizat intr-o cutie din material ABS .Conectarea acestuia cu alimentarea si semnalul de la bobina este realizata cu ajutorul unui cablu multifilar prevazut la capete cu papuci izolati .

Caracteristici tehnice :

1	U. Alimentare	8-15Vcc
2	I consumat	max. 300mA
3	Domeniu indicatie	300 ture –6000 ture
4	Rezolutie indicatie	300 ture
5	Precizie masura	5%
6	Dimensiuni :	78x36x21mm
7	Greutate :	65grame
8	Temperatura functionare	-5°C /+40°C

Montajul este foarte simplu de utilizat .

Nu necesita reglaje la punerea in functiune . La montare si punere in functiune se vor respecta instructiunile de montaj prezentate in prezentul prospect .

Turometrul este prevazut cu un cablu multifilar la capetele caruia se gasesc 3 papuci izolati.

- Firul ROSU ----- se conecteaza la +12Vcc prin siguranta de 1A(dupa contactul de cheie)
- Firul NEGRU ----- se conecteaza la masa .
- Firul VERDE----- se conecteaza la borna MINUS a bobinei de inductie . (spre ruptor)

Trecerea din bordul masinii in compartimentul motorului se va face prin trecere corespunzatoare ignifuga si realizata cu cablu siliconic cu sectiune minima de 1mm .

Toate conexiunile se vor face cu papuci izolati .

ATENTIE :


NU SE VOR FACE IMPROVIZATII

LA MODUL DE CONECTARE SI ALIMENTARE


Pentru montarea modului pe bord ,s-a ales o solutie care permite montarea acestuia cu usurinta fara a practica gauri de prindere .

Dupa conectarea conexiunilor electrice si verificarea functionarii se fixeaza pe bord .
 Pe spatele modului se afla o folie dublu adeziva (protejata la livrare).
 Pentru fixare se alege locul optim dupa care se indeparteaza folia subtire protectoare
 si se lipeste in locul ales .


Vedere de ansamblu a modului cu identificarea conexiunilor :



Schema electrica cu indicatii de montaj :



Vedere a modului tuometru cu folia de fixare :



Toate modulele sint verificate si calibrate .
Produsul are o garantie de 12 luni de la data livrarii .
Durata medie a timpului de buna functionare 2 ani .

CERTIFICAT DE GARANȚIE

UNITATEA VÂNZĂTOARE
SERIA APARATULUI.....
DATA VINZARII
BENEFICIAR.....
SEMNĂTURA.....

Garantia se asigura de firma ADELAIDA IMPEX SRL

CERTIFICAT DE CALITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor livrate,
se atestă că produsul TUOMETRU AUTO AD-052 cu
Seria fabricat la data deîndeplinește condițiile de calitate conform
Caietului de Sarcini de Produs si Declaratiei de Conformitate Nr :/.....
Termen de garanție 12 luni

UNITATEA PRODUCĂTOARE : ADELAIDA IMPEX SRL
SEMNĂTURA.....

STAMPILA

S.C. ADELAIDA IMPEX SRL va ofera din stoc si la comanda o gama variata de componente electronice aparatura
de masura, module electronice, amplificatoare audio ,surse de tensiune ,voltmetre numerice ,timere numerice
Str.lancu Jianu 11-5 CRAIOVA TEL /FAX 0251-413.620 / 0251-415.995
E-mail : office@adelaida.ro / http ://www.adelaida.ro